

244 3D-HOUTBOOR



6-dlg. 3D houtborensset
Type 244
Inhoud:
1x 3D Houtboor
1x $\varnothing 10$, 12, 15, 18,
20 en 25

p / set
€99,00
244.9000



Boort in alle richtingen:
Vooruit, achteruit, zijwaarts,
recht door en gebogen.

Uitvoering


3D-Houtboor vervaardigd uit hoogwaardig SP-staal. De geslepen 3-vlaks schacht voorkomt slippen in de boorkop. De zeer scherp geslepen snijkanten en de in diameter gereduceerde hals maken het mogelijk de boor in alle richtingen te gebruiken.

Toepassing

Razendsnel boren: 2x sneller dan met een standaard boor! Verzinken, frezen, snijden en zelfs gaten maken met een bocht in hard- en zachthout.

3D houtboor ook los leverbaar:

Art.nr.	d1	l3	l1	d3	d2	Z	Bruto / st
244.0070	7	74	115	4,0	6,5	3	€ 18,50
244.0100	10	86	130	4,8	6,8	3	€ 18,50
244.0120	12	86	130	4,8	6,8	3	€ 19,00
244.0150	15	86	130	5,8	7,8	3	€ 19,50
244.0180	18	86	130	5,8	7,8	3	€ 19,50
244.0200	20	86	130	5,8	7,8	3	€ 19,95
244.0250	25	86	130	6,8	9,2	3	€ 21,50



3-kant schacht

De opname zorgt voor een ideale krachtoverbrenging en voorkomt slippen in de boorkop bij een geringe krachtsinspanning.

268

ZELFCENTRERENDE SCHARNIERBOOR NIEUW



Uitvoering

Zelfcentrerende scharnierboor met E6.3 bitopname voor het gebruik in (accu-)boormachines.

Toepassing

Geschikt voor het nauwkeurig voorboren van gaten voor scharnieren of ladegeleiders. Door de perfecte centrering en plaatsing van de gaten wordt scheef trekken of overmatige slijtage van het scharnier of de ladegeleider aanzienlijk verminderd.

Bijbehorende HSS boor los verkrijgbaar.



HSS Scharnierboor, zelfcentrerend
Type 268
 $\varnothing 2,0$

p / st **€12,50**
268.0001



$\varnothing 2,75$

p / st **€12,50**
268.0003



$\varnothing 3,0$

p / st **€14,50**
268.0005

235


HOUTSPIRAALBORENSET MET DIEPTESTOPPEN

Uitvoering

Houtspiraalboor, vervaardigd uit chroom-vanadiumstaal, voorzien van centreerpunt en twee voorsnijders.

Toepassing

Voor het boren in zacht- en hardhout, meubelplaat en spaanplaat.



13-dlg. houtspiraalboorset
Type 235

Inhoud:

1x houtspiraalboor ø3, 4, 5, 6, 8 en 10
1x dieptestop ø3, 4, 5, 6, 8 en 10
1x inbussleutel

p / set

€35,00

900.1052

Met dieptestop
Voor nauwkeurige
boordieptes



240

SLANGENBORENSET



9-dlg. slangenboorset,
230mm

Type 240

Inhoud:
1x ø4, 5, 6, 8, 10,
12, 14, 16 en 18

p / set

€69,00

900.1065

Nu inclusief ø4 en ø5!

Uitvoering

Met 6-kant schacht, zelfcenterende schroefdraadpunt. Voorzien van een hoofdsnijkant en een snijmes. Optimale spiraalgeometrie voor een vrije spaanafvoer.

Toepassing

Voor exacte boorgaten in zacht- en hardhout.

262


HOUTSPIRAALBOREN-SET

Uitvoering

HSS-G houtspiraalboor, DIN 338, geslepen uitvoering, type TLS, tophoek 130°, kruisaanslijping volgens DIN 1412-C. De TLS-spiraal zorgt voor een zeer goede spaanafvoer bij grotere boordieptes.

Toepassing

Bijzonder geschikt voor het boren van gaten in edel- en hardhoutsoorten.



5-dlg. Houtspiraalboorset

'Azobé' in PVC-cassette
Type 262

1x ø4, 5, 6, 8 en 10mm

p / set

€29,95

900.1055



233

HEAVY-DUTY SPEEDBORENSET



8-dlg. speedborensset
Heavy-Duty
in kunststof koffer
Type 233
Inhoud: 1x ø12, 14, 16,
18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€35,00**
900.1021K



Uitvoering

Heavy-Duty speedboor met 1/4" bit-aansluiting geslepen gehard dik lemmet zonder spaanbrekers, extra verstevigde schacht. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop.

Toepassing

Voor het zwaardere werk, beter bestand tegen knoesten en metaalresten in hout.

230

SPEEDBORENSET



8-dlg. speedborensset
in kunststof koffer
Type 230
Inhoud: 1x ø12, 14, 16,
18, 20, 22, 25 en 32mm

p / set **€25,00**
900.1022K



Uitvoering

Speedboor, met 1/4" bit-aansluiting, geslepen, gehard, met spaanbreker. Zeskant schacht voorkomt slippen in de boorkop.

Toepassing

Voor boren in zacht- en hardhout, spaan- en boardplaat, gipskartonplaat, enz.

553 HM ZAAGBLADEN VOOR ACCU-ZAAGMACHINES, *EXTRA DUN*

NIEUW

Uitvoering

Extra dun universeel zaagblad met HM tanden in wissel-tandgeometrie, speciaal voor accu-zaagmachines.



UNIVERSEEL



OPTI

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø136x20mm
W: 1,5 b: 1,0mm
Z: 18

p / st

€19,⁹⁵

553.0036

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 24

p / st

€29,⁹⁵

553.0091

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 40

p / st

€34,⁹⁵

553.0128

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø165x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 24

p / st

€29,⁹⁵

553.0166

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø165x20mm
W: 1,8 b: 1,2mm
Z: 36

p / st

€36,⁹⁵

553.0168

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø190x30mm
W: 1,7 b: 1,2mm
Z: 24

p / st

€37,⁹⁵

553.0239



OPTI

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø235x30mm
W: 2,0 b: 1,4
Z: 18

p / st

€44,⁹⁵

553.0524



**LANGERE
ACCUDUUR!**



553 PKD - HM ZAAGBLADEN VOOR HANDMACHINES

PKD zaagblad DIAMOND - 8 tanden

Uitvoering

PKD (Poly-Kristallijn-Diamant) bezette tanden met een vlakke tandgeometrie. Blad voorzien van Low-Noise technologie.

Toepassing

Specifiek voor het zagen van extreem abrasieve materialen zoals vezelcement (Eternit®), gasbeton (Ytong®), mineraal composiet (Corian®) etc.

geschikt voor
ETERNIT®
YTONG®
CORIAN®
FERMACELL®



OPTI PKD zaagblad DIAMOND
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6mm
Z: 8

p / st

€99,00
553.3006

HM zaagbladen - 48 tanden

Uitvoering

Universeel zaagblad met HM tanden in wisseltand-geometrie voor gebruik op handmachines.

Toepassing

Inzetbaar op alle gangbare houtsoorten zonder metaalresten, spaanplaat, gelamineerd hout, laminaat, kunststof profielen etc.

UNIVERSEEL



OPTI

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6mm
Z: 48

p / st

€24,95
553.0136

geschikt voor
TRESPA®



OPTI

HM zaagblad
OPTI-LINE
Type 553
ø160x20mm
W: 2,2 b: 1,6mm
Z: 48

p / st

€24,95
553.0132



Bi-METAAL GATZAGENSETS (8% COBALT)



Bi-metalen gatzag met gefreesde tandenrij. Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen. Tandrij van 8% Cobalt gelegeerd staal voor excellente prestaties in staal en RVS. Robuuste constructie, extra stevige deksel; daardoor stabiel boren. Leverbaar in de maten 14 - 210mm. 100% Made in Germany.

527 FAST-CHANGE NIEUW



ELECTRICIEN



ALLROUND



MAX

13-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Electricien' Type 527
Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm
1x Fast-Change houder [6-knt. 11]
2x HSS Centreerboor

p / set

€179,⁰⁰
527.7105

16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Allround' Type 527
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm
1x Fast-Change houder [6-knt. 11]
2x HSS Centreerboor

p / set

€210,⁰⁰
527.7110

19-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Fast-Change 'Max' Type 527
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm
1x Fast-Change houder [6-knt. 11]
2x HSS Centreerboor

p / set

€245,⁰⁰
527.7115

527 QUICK-LOCK



LOODGIETER



ELECTRICIEN



ALLROUND

10-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Loodgieter' Type 527
1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm [6-knt. 9]
1x Quick-Lock adapter 32-210mm [6-knt. 9]

p / set

€99,⁰⁰
527.4105

16-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Electricien' Type 527
Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm [6-knt. 9]
1x Quick-Lock adapter 32-210mm [6-knt. 9]

p / set

€109,⁰⁰
527.4110

14-dlg. HSS-BiMCo Gatzagenset (4/6) met Quick-Lock 'Allround' Type 527
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm
1x Quick-Lock adapter 14-30mm [6-knt. 9]
1x Quick-Lock adapter 32-210mm [6-knt. 9]

p / set

€169,⁰⁰
527.4125

HM MULTI-PURPOSE GATZAGENSETS



Stabiele gatzaag voorzien van hardmetalen tanden. Snijdiepte tot 57mm. Zaagt tot wel 5x sneller dan de traditionele gatzaag. Probleemloos zagen in alle zacht- en hardhoutsoorten, spaanplaat, MDF, kunststoffen zoals PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot kerfhardheid 6.

528

FAST-CHANGE NIEUW



ELECTRICIEN



13-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Electricien' Type 528
Inhoud: 1x ø22, 27, 32, 35, 38, 44, 51, 60, 68 en 76mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€169,00
528.5105

ALLROUND



16-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Allround' Type 528
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68 en 76mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€199,00
528.5110

MAX



19-dlg. MP-gatzagenset met Fast-Change 'Max' Type 528
Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 60, 64, 68, 76, 83 en 92mm
1x Fast-Change houder (6-knt. 11)
2x Centreerboor (1x HSS / 1x HM)

p / set

€239,00
528.5115

528

QUICK-LOCK



LOODGIETER



10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Loodgieter' Type 528
Inhoud: 1x ø19, 22, 27, 32, 35, 40, 51 en 64
1x Quick-Lock houder ø14-30 (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder ø32-210 (6-knt. 9)

p / set

€99,00
528.4001

ELECTRICIEN



10-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Electricien' Type 528
Inhoud: 1x ø22, 27, 35, 38, 44, 51, 68 en 76
1x Quick-Lock houder ø14-30 (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder ø32-210 (6-knt. 9)

p / set

€119,00
528.4005

ALLROUND



14-dlg. MP-gatzagenset met Quick-Lock 'Allround' Type 528

Inhoud: 1x ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76
1x Quick-Lock houder ø14-30 (6-knt. 9)
1x Quick-Lock houder ø32-210 (6-knt. 9)

p / set

€169,00
528.4006

SPIRAALBORENSETS



HSS-R spiraal-
borensset in
ABS-cassette.
Type 100,
rolgewalst

100

19-dlg.
1x $\emptyset 1 - 10 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€14,95**
900.0019K



25-dlg.
1x $\emptyset 1 - 13 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€24,95**
900.0025K

170-dlg.
10x $\emptyset 1 - 8 / 0,5\text{mm}$ oplopend
5x $\emptyset 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€72,50**
900.0170K



ROLGEWALST



HSS-G spiraal-
borensset in
ABS-cassette.
Type 105,
geslepen

105

19-dlg.
1x $\emptyset 1 - 10 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€39,95**
900.0020K



25-dlg.
1x $\emptyset 1 - 13 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€59,00**
900.0026K

170-dlg.
10x $\emptyset 1 - 8 / 0,5\text{mm}$ oplopend
5x $\emptyset 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€104,00**
900.0173K



GESLEPEN



HSS-E spiraal-
borensset in
ABS-cassette.
Type 111,
geslepen

111

19-dlg.
1x $\emptyset 1 - 10 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€49,95**
900.0023K



25-dlg.
1x $\emptyset 1 - 13 / 0,5\text{mm}$
oplopend

p / set **€99,00**
900.0029K

170-dlg.
10x $\emptyset 1 - 8 / 0,5\text{mm}$ oplopend
5x $\emptyset 8,5 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€279,00**
900.0172K



COBALT



102T

19-dlg. HSS-G spiraalborensset
in ABS-cassette
Type 102T, geslepen
1x $\emptyset 1 - 10 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€79,00**
900.0022T



25-dlg. HSS-G spiraalborensset
in ABS-cassette
Type 102T, geslepen
1x $\emptyset 1 - 13 / 0,5\text{mm}$ oplopend

p / set **€149,00**
900.0028T

**KERNVERSTERKTE
SPIRAAL**

TiN-TOP

Gecoate, geslepen spiraalboor
voorzien van splitpoint.

De TiN-TOP coating zorgt voor
een hogere slijtvastheid en
thermische stablieit, daardoor
een boor met een langere
standtijd.

Breed inzetbaar in de meest
voorkomende (on)gelegeerd
staal <1000N/mm², RVS,
gietijzer, non-ferro's, etc.

PERFECTE BOREN VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET EEN ACCUBOORMACHINE!

104



PERFECTE CENTRERING

STEP-X

- Zelf centrerende splitpoint met een tophoek van 118°. Voorboren is niet nodig.
- Extreem snel boren, zonder druk en bramen.
- Perfecte centrering, zelfs op ronde oppervlakken
- (bijv. het boren van buizen).
- Ideaal voor gebruik met accugereedschap en voor boren in staal, aluminium, kunststof en hardhout.
- Bespaart tot 50% van de boortijd.

Vanaf ø5 antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.



STEP-X

19-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette
Type 104, geslepen
1x ø1 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set

€89,⁰⁰
900.0070



STEP-X

25-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette
Type 104, geslepen
1x ø1 - 13 / 0,5mm oplopend

p / set

€149,⁰⁰
900.0071

107



De kern met normale sterkte in combinatie met de 40° spiraal resulteert in een universeel inzetbare boor met uitstekende stabiliteit.

Vanaf ø4 antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.

UNIVERSEEL

UNI-X



UNI-X

19-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette
Type 107, geslepen
1x ø1 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set

€40,⁹⁵
900.0056K



UNI-X

25-dlg. HSS-G spiraalborenset in ABS-cassette
Type 107, geslepen
1x ø1 - 13 / 0,5mm oplopend

p / set

€72,⁵⁰
900.0057K

116



Snel, eenvoudig en precies aanboren met weinig aandrukkracht zonder centreren, zelfs op gewelfde oppervlakken. Door de speciale boorpunt zeer ronde en nauwkeurige gaten, vooral in dunne materialen.

Vanaf ø4 antislip drievlaks-opname voor optimale krachtoverbrenging.

UNIVERSEEL + RVS

TOP-X



TOP-X

19-dlg. HSS-E spiraalborenset in ABS-cassette
Type 116, geslepen
1x ø1 - 10 / 0,5mm oplopend

p / set

€82,⁹⁵
900.0064



TOP-X

25-dlg. HSS-E spiraalborenset in ABS-cassette
Type 116, geslepen
1x ø1 - 13 / 0,5mm oplopend

p / set

€165,⁰⁰
900.0065

900

SPIRAALBORENSETS

VOORDELIG

Diverse uitvoeringen in handige en compacte PVC-cassettes



6-dlg. HSS-R
spiraalboorenset
in PVC-cassette
Type 100, rolgewalst
1x $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm

p / set **€5,²⁰**
900.1020



6-dlg. HSS-G
spiraalboorenset
in PVC-cassette
Type 105, geslepen
1x $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm

p / set **€10,⁵⁰**
900.1025



6-dlg. HSS-G
spiraalboorenset
in PVC-cassette
Type 107, geslepen
1x $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm

p / set **€14,⁹⁵**
900.1027



6-dlg. HSS-E
spiraalboorenset
in PVC-cassette
Type 111, geslepen
1x $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm

p / set **€16,⁹⁵**
900.1030



6-dlg. HSS-E
spiraalboorenset
in PVC-cassette
Type 116, geslepen
1x $\varnothing$ 2, 3, 4, 5, 6 en 8 mm

p / set **€20,⁹⁵**
900.1035

400

HSS-G
VERZINKFREZENSET 90°

HSS-G verzinkfrees, DIN 335-C,
cilindrische schacht, 90°,
3 snijkanten, CBN-geslepen. Ideaal voor
het ontbramen en moeiteloos verzinken
van de meest voorkomende materialen.
Het beste resultaat wordt verkregen bij
een laag toerental!

6-dlg. HSS-G
verzinkfreesen
in ABS-cassette
Type 400
1x $\varnothing$ 6,3 / 8,3 / 10,4 /
12,4 / 16,5 / 20,5 mm

p / set **€82,⁹⁵**
900.3010

420

HSS CONISCHE
PLAATBORENSET

CBN-geslepen plaatboor uit massief HSS.
De teruggeslepen conus zorgt ervoor dat
bij het doorboren van het materiaal, de
boor zonder moeite kan worden terug-
getrokken.

Traploos centreren, voorboren en/
of opboren zonder dat vervorming
optreed van het werkstuk.

3-dlg. conische
plaatboorenset
in ABS-cassette
Type 420
1x Nr. 1, 2 en 3

p / set **€79,⁰⁰**
900.3020

425

HSS
TRAPPENBORENSET

CBN geslepen, spiraalgegroefd met splitpoint geometrie.
De spiraalvormige spaangroef biedt loopruimte en een hoog
snijvermogen. Vooral niet-brekende spanen worden goed
afgevoerd. Conische vorm vergemakkelijkt terugtrekken.

De trapboor is voor de meest voorkomende materialen
geschikt: non-ferro metaal, plaatstaal tot 4 mm,
thermoplastische en duroplastische kunststoffen.



Met Rotec snijolie RS50 of
Rotec snijpasta kan de standtijd
aanzienlijk worden verlengd.

3-dlg. HSS
trappenboorenset
in ABS-cassette
Type 425
1x Nr. 0/9, 1 en 2

p / set **€119,⁰⁰**
900.3030

HSS-E MACHINETAPPENSETS INCL. BOREN

HSS-E

HSS-E machinetappenset, in ABS-cassette.

Toepassing

Voor het tappen van doorlopende gaten in (gelegeerd) staal <800 N/mm².



7+7-dlg. set HSS-E machinetappen Type 320

Inhoud:
HSS-E machinetap (320)
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12
HSS-G spiraalboren (105)
DIN 338 : 1x ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

doorlopend

p / set **€79,⁰⁰**
900.2008

blind

p / set **€89,⁰⁰**
900.2008C

HSS-E 800 MACHINETAPPENSETS INCL. BOREN

HSS-E 800

HSS-E machinetappenset, in ABS-cassette.

Toepassing

Voor het tappen van doorlopende gaten in (gelegeerd) staal <800 N/mm².



7+7-dlg. set HSS-E machinetappen Type 330

Inhoud:
HSS-E machinetap '800' (330)
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12
HSS-E spiraalboren, type HD-S (110): DIN 338 : 1x ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

doorlopend

p / set **€149,⁰⁰**
900.2009

blind

p / set **€159,⁰⁰**
900.2009C

HSS-E INOX 1000 MACHINETAPPENSETS INCL. BOREN

INOX 1000

HSS-E INOX 1000 machinetappenset, in ABS-cassette.

Toepassing

Voor het tappen van doorlopende gaten in roestvaststaal. De INOX tappen zijn ook geschikt voor het tappen in staal <1.000 N/mm².



7+7-dlg. set HSS-E machinetappen Type 331

Inhoud:
HSS-E machinetap 'INOX 1000' (331)
DIN 371 : 1x M3, M4, M5, M6, M8 en M10; DIN 376 : 1x M12
HSS-E spiraalboren, type HD-S (110): DIN 338 : 1x ø2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm

doorlopend

p / set **€159,⁰⁰**
900.2009I

blind

p / set **€169,⁰⁰**
900.2009IC

906 KERNBOORMACHINES

RTC 30 / RTC 32 magneet kernboormachines + set

Kernboormachine RTC.30 / RTC.32 in degelijke transportkoffer met toebehoren

Inhoud:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1x RTC 30/RTC 32
magneet kernboormachine | 1x smeer- en koelsysteem |
| 1x beschermkap | 1x veiligheidsketting |
| 3x handgrepen | 1x fles (200 ml) tbv snijolie |
| 1x inbussleutel - 2,5 mm | 1x handleiding |
| 1x inbussleutel - 4 mm | 1x gehoorbescherming |
| 1x inbussleutel - 5 mm | 1x veiligheidsbril |
| | 1x veiligheidshandschoenen |

Specificaties:

	RTC.30	RTC.32
• Motor verm.	: 900 W	1000 W
• Totaal verm.	: 950 W	1050 W
• Toeren	: 775 tpm (onbelast)	775 tpm (onbelast)
• Opname	: 19,05 mm Weldon	19,05 mm Weldon
• Kernboren	: ø12 - 30 mm	ø12 - 32 mm
• L x B x H	: 250 x 170 x 293-383 mm	255 x 110 x 370-512 mm
• Slag	: 90 mm	150 mm
• Gewicht	: 8,5 kg	12 kg
• Magn. LxBxH	: 160 x 80 x 37 mm	160 x 80 x 42
• Kleefkracht	: 1200 kg	1500 kg
• Voltage	: 220-240 Volt	220-240 Volt



p / set

€539,⁰⁰

906.0030C

p / set

€639,⁰⁰

906.0032C

RTC 36 magneet kernboormachine, laag model 165mm.

Kernboormachine RTC.36 in degelijke transportkoffer met toebehoren

Inhoud:

- 1x RTC 36 magneet kernboormachine
- 1x smeer- en koelsysteem
- 1x fles snijolie (200 ml)
- 1x veiligheidshandschoenen
- 1x veiligheidsriem
- 1x veiligheidsbril
- 1x gehoorbescherming
- 1x inbussleutel
- 2x stelschroeven
- 1x beschermkap
- 1x handleiding

Specificaties:

- Cap. Kernboren : ø 12 - 36
- Cap. Spiraalboren : ø 1 - 14
- Cap. Verzinken : ø 10 - 40
- Max. vermogen (1Ø-220V) : 1100 W
- Opname : WLD 19
- B x H : 135 x 165 mm
- Gewicht : 10,3 kg
- Draairichting : Rechts
- Voeding : 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
- Versnellingen : 1
- Regelbaar toerental : Nee



* Excl. ratelsleutel

NIEUW

p / set

€799,⁰⁰

906.0036

536W HSS SPIRAALBORENSET EN KERNBORENSETS WELDON



4-dlg. spiraalboorenset 30mm (Weldon), in kunststof koffer Type 538
1x ø6, 8, 10 en 12mm

p / set

€99,⁰⁰

538.9020



7-dlg. HSS kernboorenset SILVER-LINE 30mm (Weldon), in kunststof koffer Type 536W
1x ø12, 14, 16, 18, 20 en 22mm

p / set

€103,⁹⁵

536.9001



6-dlg. HSS kernboorenset SILVER-LINE 30mm (Weldon), in kunststof koffer Type 536W
1x ø24, 26, 28, 30 en 32mm

p / set

€145,⁴⁵

536.9006

UNIVERSELE SMEERMIDDELEN OP PLANTAARDIGE BASIS

RS-50

Hoogwaardige universele snijolie op plantaardige basis zonder chloor-verbindingen. Voor het bewerken van vrijwel alle materiaalsoorten waaronder hooggelegeerde roestvast staalsoorten, chroom-nikkelstaal, titaan en mangaanstaal.

Toepassing:

Voor verspanende- en niet verspanende bewerkingen zoals: draadsnijden, boren, frezen en draadvormen middels roltappen.

RS-50 Snijolie
in spuitbus
Type 901
400 ml

p / st
€13,95
901.9000

Bij afname
van 12 bussen
p/st

€12,95



RP-25 snijpasta
Type 901
750 gram

p / st
€36,95
901.4046



RP-25

Snijpasta met extreme smeereigenschappen. De pasta nestelt zich perfect op de snijkanten en wordt vloeibaar tijdens gebruik (gereedschap in pasta dopen). Chloorvrij en milieuvriendelijk!

RP-25 snijpasta
Type 901
250 gram

p / st
€14,95
901.4045



RP-12

snijpasta in tube à 120 gram

Snijpasta in handige tube, chloorvrij en reukarm. De pasta is speciaal ontwikkeld voor zeer zware bewerkingen zoals draadsnijden, boren frezen, enz. van gelegeerde en ongelegeerde materialen zoals chroom-nikkelstaal, titaan, mangaanstaal.

RP-12 snijpasta
à 120 gram
Type 901

p / st
€16,95
901.9040



RW 30

Wasstift geschikt voor alle Non-ferro metalen zoals: koper, aluminium, messing enz. Absoluut chloorvrij, er ontstaan geen schadelijke dampen.

RW 30 wasstift à 30 gram
Type 901

p / st
€5,50
901.9020

De Rotec V-Breaker beitels met SDS-plus en SDS-max schacht

De Rotec V-BREAKER beitel serie is een absoluut premium product. Door het zelfscherpende design wordt een constante hoge afnamecapaciteit bereikt en vervalt het tijdrovende naslijpen van de beitels. Deze nieuwe serie beitels zijn uitgevoerd met een langere beitelzone dat zorgt voor een langere inzetbaarheid zonder naslijpen waardoor de standtijd afhankelijk van het model tot 150% toeneemt.

Door het nieuwe geoptimaliseerde design wordt de wrijving gereduceerd en verklemming tegengegaan. Maximale productie zonder onnodige stops door een nog betere krachtoverdracht naar de beitelpunt.

**+ 150%
Standtijd**

Standaard

V-Breaker

**V-Breaker beitels:
Gemiddeld + 150%
langere standtijd!**



NIEUW

SDS-plus
V-Breaker
puntbeitel
L=250mm

p / st
€13,⁵⁰
215.0106

SDS-plus
V-Breaker
vlakbeitel
20x250mm

p / st
€13,⁵⁰
215.0111

SDS-plus
V-Breaker
spadebeitel
40x250mm

p / st
€16,⁹⁵
215.0115

SDS-plus
V-Breaker
tegelbeitel, gebogen
50x250mm

p / st
€24,⁹⁵
215.0116

SDS-plus V-Breaker
tegelbeitel, gebogen,
kort model
75x165mm

p / st
€19,⁹⁵
215.0118

SDS-plus



NIEUW

SDS-max
V-Breaker
puntbeitel
L=280mm

p / st
€19,⁹⁵
215.1105

SDS-max
V-Breaker
vlakbeitel
25x280mm

p / st
€19,⁹⁵
215.1113

SDS-max
V-Breaker
spadebeitel
50x380mm

p / st
€27,⁹⁵
215.1115

SDS-max
V-Breaker
tegelbeitel, gebogen
50x380mm

p / st
€34,⁹⁵
215.1116

SDS-max

OPTI

NIEUW



214

**SDS+ Beitelset Triple OPTI-LINE
Type 214**

Inhoud:
1x SDS+ Puntbeitel, 250mm
1x SDS+ Plattebeitel, 20x250mm
1x SDS+ Spadebeitel, 40x250mm

p / set
€19,⁹⁵
214.9000



SCAN DE QR CODE
VOOR ALLE
BESCHIKBARE
AFMETINGEN OP
ONZE WEBSITE

758 6-KANT DIAMANTBOORKRONENSETS, PREMIUM

Uitvoering

Vacuüm gesoldeerd diamant voor hoge snelheden en langere standtijden. De tegelboren zijn gevuld met parafine dat zorgt voor koeling en slijpselbinding. Met 1/4"-E6.3 bitopname. Voor gebruik in alle gangbare (accu)boormachines, in het hoogste toerental en zonder slag. Min. toerental 1.500 omw/min. Regelmatige koelpauzes, eventueel met water, verhogen de standtijd van het product.

Toepassing

Voor het boren van gaten in hard gebakken tegels, natuursteen, keramische tegels en dun graniet.



5-dlg. 6-knt. Diamantboor-kronenset, PREMIUM
Type 758
1x ø5, 6, 8, 10 en 12mm

p / set **€115,⁰⁰**
758.5990

HOGERE STANDTIJD

757 M14 DIAMANTBOORKRONENSETS, PREMIUM

Uitvoering

Galvanisch belegde diamantboor-kroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m ø18 mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper.

Toepassing

Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.



5-dlg. M14 Diamantboor-kronenset, PREMIUM
Type 757
1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm

p / set **€119,⁰⁰**
757.9040



4-dlg. M14 Diamantboor-kronenset, PREMIUM
Type 757
1x ø25, 35, 50 en 68mm

p / set **€199,⁰⁰**
757.9051



SCAN DE QR CODE
VOOR ALLE
BESCHIKBARE
AFMETINGEN OP
ONZE WEBSITE

226 UNIDRE BORENSET

NIEUW



UNIDre - Multifunctionele boor met 1/4" bitopname, met speciaal diamant-geslepen hardmetalen boorpunt.

Alleen voor draaiende toepassing, niet kloppend. Ideaal voor accu-gereedschap, tot 40% meer boorgaten per accu-lading.

Boort in metselwerk, tegels (tot kernhardheid 8), hout, spaanplaat, metaal en kunststoffen. Ideaal voor splintervrij en exact boren in tegels.

4-dlg. UNIDre borenset
Type 226

Inhoud:
ø4, 5, 6 en 8mm

p / set **€19,⁹⁵**
900.1008



DIAMANT KOMSCHIJVEN



751

BLACK-LINE

BLACK-LINE, dubbelrijig
ø125 x ø22,2mm

p / st

€29,95

751.1253

BLACK-LINE



738

V-CUP

V-CUP
ø125 x ø22,2mm ø180 x ø22,2mm

p / st

€69,00

738.1253

p / st

€99,00

738.1803



744

FANCUP INDUSTRIE

FANCUP INDUSTRIE
ø125 x 22,2mm ø180 x 22,2mm

p / st

€99,00

744.1253

p / st

€159,00

744.1803



744

FANCUP UNI

FANCUP UNIVERSEEL
ø125 x 22,2mm ø180 x 22,2mm

p / st

€99,00

744.2123

p / st

€159,00

744.2183



744

FANCUP ABRASIEF

FANCUP ABRASIEF
ø125 x 22,2mm ø180 x 22,2mm

p / st

€99,00

744.3123

p / st

€159,00

744.3183



755

PKD

PKD
ø125 x 22,2 mm

p / st

€99,00

755.1253



755

ALLESKUNNER

PKD-X

PKD-X
ø125 x 22,2mm

p / st

€139,00

755.2125



756

EPOXY

EPOXY
ø125 x 22,2mm

p / st

€99,00

756.4125



INOX

**Duurzaam:
roestvaststalen bladhouder**Sterk: Lichtgewicht
slagvast ABS

ABS

1x

Inclusief
1 afbreekmes
met 15 segmentenAfbreekmes, 18mm,
OPTI-LINE
Type 456

p / st

€2,⁹⁹

456.0005

ABS
SOFTComfort: ABS Softgrip
voor comfort en betere grip

1x

Inclusief
1 afbreekmes met
15 segmentenAfbreekmes, ABS-soft,
18mm,
OPTI-LINE
Type 456

p / st

€3,⁹⁵

456.0105



Afbreekmes t.b.v professioneel gebruik.
Geschikt voor alle 18 mm afbreekmessen.
Elk mesje bestaat uit 15 segmenten.
IJsgehard stalen blad, 3-vlaks geslepen.
461.0405 : per 10 verpakt in een handige
hersluitbare verpakking.
461.0406 : per 100 verpakt, 10 dispensers
à 10 stuks in doos.

10 x reserve
afbreekmesjes
OPTI-LINE
Type 461
18 x 100mm,
elk met 15 seg-
menten x 5mm

p / st

€3,⁵⁰

461.0405

10 x 10 reserve
afbreekmesjes
OPTI-LINE
Type 461
18 x 100mm, elk met
15 segmenten x 5mm

p / st

€32,⁵⁰

461.0406

Inclusief 3 afbreekmesjes
met 15 segmenten

3x

ABS
SOFTComfort:
ABS Softgrip
voor comfort en
betere gripAUTO-
LOADHandig: Auto-
Load systeemAfbreekmes, Auto-load,
18mm, OPTI-LINE
Type 456

p / st

€9,⁹⁵

456.0205

BESTE KEUZE

1x

Inclusief
1 afbreekmes
met 15 segmentenSterk: Zink
gelegeerd

Zn

Afbreekmes, Zink,
18mm, OPTI-LINE
Type 456

p / st

€6,⁵⁰



456.1005



450

HM DRAADEIND ONTBRAMER

NIEUW



HM Draadeind ontbramer E6,3 bereik 3-20mm.

Draadeind ontbramer die de uiteinden van het draadeind kan ontbramen zodat de moer of het draadeind zelf weer netjes bevestigd kan worden. Daarnaast ziet het er ook een stuk netter uit en werkt het een stuk veiliger zonder scherpe bramen.

Toepassing:
machinaal ontbramen
van draadeinden.



HM Draadeind ontbramer
E 6,3 bereik 3-20mm

p / st **€29,95**
450.1095



739

QUICK-LOCK SNELSPANMOER

Past op alle haakse slijpers tot ø230mm, ongeacht merk en/of model.
Voor het snel en veilig opspannen en lossen van slijpschijven.
Ideaal werken zonder opspangereedschap.



Quick-Lock
snelspanmoer
Type 739

p / st

€19,95
739.9002



VAN PRAAG
MONTAGETECHNIKEN

Druk- en zetfouten voorbehouden.

**Prijzen zijn geldig t/m
31 juli 2024**