



TRANSFERRO
PARTNER VOOR BOUW EN INDUSTRIE

**Bestellen uit deze folder
kan alleen
via uw verkoper !**

tel: 0523 26 56 41 info@vanpraag-montage.nl

ACTIEKRANT



**WIJ ZIJN ER VOOR
ALLE PROFESSIONALS**

MAKITA

LXT 18V Reciprozaag DJR187ZK

428.230.6515

De DJR187 is een zeer snelle accu reciproczaag. Zaagt rustiger en sneller dankzij het nieuw vormgegeven krukmechanisme. Voorzien van twee instelbare toerentallen afgestemd op hout en metaal. De aanslag is extra verstevigd en eenvoudig met snelklem systeem te verstellen.

- Max. zaagcapaciteit in hout: 255 mm
- Max. zaagcapaciteit buizen: 130 mm



van 229,⁰⁰ voor
209,⁰⁰

GEDORE

Dopsleutelset R45603172

596.122.0094

Zeer uitgebreide en geordende 172-delige set. Ideaal voor in de werkplaats. Geleverd in robuuste kunststof koffer.

van 220,⁷³ voor
119,⁰⁰



Prijzen zijn exclusief btw
GELDIG T/M 31 MEI 2023

STANLEY

Afbreekmes fatmax

0-10-481

564.636.0192

- Beschikt over ABS kast en metalen binnenwerk. Incl. vervangmesjes.

- Breedte: 18 mm
- Bladvergrendeling

van 14,⁰⁵ voor

12,⁵⁰



KNIPEX

Moniértang

353.104.2809

- Voor het vlechten en knippen van binddraad. Snijkanten extra gehard, hardheid ca. 61 HRC.

- Lengte: 280 mm
- Gewicht: 480 g



van 19,¹⁵ voor

15,⁰⁰

BAHCO

Moersleutel/ waterpomptang

540.123.0081

- Verstelbare moersleutel 9031 en waterpomptang 8224 in één set. Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.



van 97,¹⁴ voor

65,⁰⁰

STANLEY

Winkelhaak

1-45-013

564.194.0813

- Opvouwbaar

van 52,²⁰ voor

36,⁵⁰



BAHCO

Steekbeitelset

434 TF

540.130.1480

- 8-delige steekbeitelset uit de 434-serie. De 434-serie is ideaal voor zwaar timmer- en constructiewerk. Het metaal is gepolijst, dus bijzonder roestbestendig.

van 171,⁹⁵ voor

115,⁰⁰



Prijzen zijn exclusief BTW

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

PROMAT Moker

839.101.0752

- ✔ Matrijsgesmeden, zwart gelakte vuisthamer. Met gewelfde hickorysteel. Kopgewicht: 1,25 kg.



14,50

WERA Schroevendraaierset 160IS/7

647.124.9046

- ✔ 7-delige veiligheidsschroevendraaierset. Geleverd incl. handig ophangrekje en met spanningszoeker. De klingen zijn extra smal voor een nog betere bereikbaarheid.

• Incl. wandrek

42,50

Heeft extra
smalle klingen.



WERA Stiftsleutelset Multicolor

647.120.0593

- ✔ Handige 9-delige stiftsleutelset met gekleurde inbussleutels van 1,5 tot 10 mm voor snellere herkenning van maten. Sleutels goed bestand tegen corrosie. Thermoplastische hoes voor werken bij lage temperaturen. 20% meer krachtoverbrenging!

van 57,³⁶ voor
29,00

Uitklapbaar

Hex-Plus®



BOSCH Schroefbitset

229.122.1005

- ✔ Deze 36-delige bitset in Bosch professional Box L bestaat o.a. uit doppen en bits in diverse maten. Incl. magnetische Quick Change en standaard bithouder.

van 54,³⁷ voor
45,00



SENCO

Slanghaspel 4000730

686.233.5025

- Werktemperatuur range: -20-70 °C
- Nominaal diameter: 8 mm
- Netto gewicht: 9 kg



van 112,⁰⁷ voor
99,⁰⁰

30 meter

SENCO

Tacker fin.pro 35MG 6G2001N

686.233.2001

- Professionele lichtgewicht spijkermachine met magnesium behuizing. Schiet 1,8 (DA) nagels van 32 mm tot 65 mm lengte. De instelbare trekker, achterwaartse luchtuitlaat, draaibare riemhaak en het ingebouwde luchtpistool maakt dit tot een comfortabele machine.

- Werkdruk: 4.8-8.3 Bar
- Werktemperatuur range: -18-49°C



van 510,⁶⁵ voor
399,⁰⁰

METABO

Compressor Power 250-10W OF

409.233.0044

- Geschikt voor éénfase-wisselstroom. Heeft goed afleesbaar instrumentenpaneel en regelbare werkdruk. Tevens met overbelastingsbeveiliging en koude start. De armaturen en bedienings-elementen zijn beschermd door het robuuste buisframe. Geschikt voor o.a. montagewerkzaamheden als nieten en spijkeren, maar ook voor het afpersen van buisleidingen.



- Olivievrij
- Ketelinhoud 10 liter
- Max. druk 10 bar
- Gewicht 24 kg

van 344,⁰⁰ voor
279,⁰⁰



**Blaaspistool verkrijgbaar
voor € 13,50 409.233.1511**

IJZERSTERKE aanbiedingen

BERNARDO

Tafelboor- machine TB 20

533.990.0135

- Efficiënte 230 volt tafelboormachine met V-snaar aandrijving en een boor-capaciteit van 20 mm. De in hoogte verstelbare beschermkap beschermt zowel de boor als de boorkop volledig. Hierdoor is de TB 20 een uiterst veilige boormachine. Tafelbreedte: 290 mm, tafellengte: 290 mm.

- Motorvermogen: 0,55 kW
- Boorkop: 1-16 / B16 snelspan mm
- Ø diameter: 72 mm

van 630,²⁵ voor
599,⁰⁰



Prijzen zijn exclusief BTW

FLEX

Schuurmachine Delta/Vlak

265.230.3503-04

- Lichtgewicht, uitstekende ergonomie, nagenoeg trillingsvrij
- Wisselbaar PES-filterpatroon met cycloonfunctie voor stofvrij en economisch schuren zonder stofzak
- Regelbaar toerental 8000-13000/min
- Onbelast toerental 16000-26000/min
- Slag 2 mm

van 299,⁰⁰ voor
239,⁰⁰

Artikelnummer	Type	Model	Van	Voor
265.230.3503	ODE 100-2	Delta	299,00	239,00
265.230.3504	OSE 80-2	Vlak	299,00	239,00



ODE 100-2

OSE 80-2

Prijzen zijn exclusief BTW

FEIN

Multimaster AMM 500 AS Plus Top

601.235.3016

- Krachtige 18V accu-multitool voor snelle resultaten (tijdens verbouwing en renovatie) met 31 accessoires in koffer. Incl. snellader en 2 stuks AMPShare accu's 18V 4Ah. Voor zagen in hout en metaal, slijpen, het uitsnijden van tegelvoegen en meer.

van 439,⁰⁰ voor
389,⁰⁰

**BOSCH**

Afkortzaag GCM8SJL

229.230.4120

- Heeft een verbeterd stofmanagement voor gezond en zuiver werken. Met 312 mm horizontale zaagcapaciteit voor een hele reeks toepassingen. Gering gewicht van 17 kg voor maximale mobiliteit. Beschikt over een geïntegreerde laser voor doelgericht zagen.



van 615,⁹⁵ voor
475,⁰⁰

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

MAKITA

LXT 2X 18V Bladblazer DUB362Z

428.417.9512

- Lichte maar krachtige 2 x 18V Lithium-ion bladblazer. Ideaal voor opruimwerkzaamheden van stadsparken, woonwijken, bij scholen, ziekenhuizen of elke andere lawaaigevoelige omgeving. Zonder accu's en lader, in doos.

Drietrap instelbare blaaspijp



Stille werking

van 237,⁰⁰ voor
199,⁰⁰

Accu's los verkrijgbaar



MAKITA

LXT 2X 18V Kettingzaag DUC353Z

428.435.0213

- Met de DUC353Z accu kettingzaag heb je een volwaardige kettingzaag in handen met gelijkwaardige prestaties aan een 35 cc motor kettingzaag. Doordat de machine door accu aangedreven wordt, heb je geen last van het harde geluid wat een 2-takt motor normaal gesproken produceert, iets wat deze kettingzaag zeer geschikt maakt voor klussen waarbij geluid een belangrijk rol speelt. De professionele kettingsnelheid van 20 m/s zorgt ervoor dat deze zaag met gemak door de dikste stammen zaagt. Werkt op 2x18V accu's. Zonder accu's en lader, in doos.



van 300,⁰⁰ voor
289,⁰⁰

IJZERSTERKE aanbiedingen

MAKITA

Grondboor E-07303

428.452.0050-51

- Deze grondboor is geschikt voor grondboormachine DDG460ZX7 en DDG460T2X7. Verkrijgbaar in ø 150/200 x 800 mm.



vanaf 130,⁰⁰ voor
119,⁰⁰



Verlengstuk 540 mm bestelbaar
428.452.0054

MAKITA

LXT 2X 18V Grondboor DDG460ZX7

428.452.0000

- Professionele, krachtige grondboor op accu. Breed inzetbaar door een boorcapaciteit van 200 mm voor zandgrond en 150 mm voor kleigrond. Maximale veiligheid en duurzaamheid door slipkoppeling in de laagste versnelling. Voorzien van Automatic torque Drive Technology. Zonder accu en lader in doos.



van 609,⁰⁰ voor
499,⁰⁰

Prijzen zijn exclusief BTW

MAKITA

LXT 18V boor-/schroefmachine DDF486Z

428.230.3013

- Deze 18V machine is uiterst sterk en geschikt voor de zwaarste klussen. Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor en door beveiliging tegen overbelasting en diepontlading.

- 21 standen
- Dubbele led-verlichting

van 185,⁰⁰ voor
165,⁰⁰



Accu's los verkrijgbaar

MAKITA

LXT 18V slagmoersleutel DTW300ZJ

428.230.2412

- Deze 18V accu slagmoersleutel is een echte allround machine. Uitgerust met 4 instelbare toerentallen om het aandraaimoment precies af te stemmen op het werk. Zeer compact en goed gebalanceerd, hierdoor uitstekend hanteerbaar op lastige plekken. Zonder accu's en lader, in Mbox.

van 245,⁰⁰ voor
215,⁰⁰



MAKITA

LXT 18V boven- en kantenfrees DRT50ZJX2

428.235.1419

- Bijzonder sterk en veelzijdig. De elektronische sturing van de toeren biedt constante rotatiesnelheid, ongeacht de werkbelasting. Geleverd zonder accu's en lader, met diverse voeten, in Mbox.

van 295,⁰⁰ voor
260,⁰⁰



MATADOR

Steekwagen EX-GH150

458.272.2004

- ✔ Lichtgewicht aluminium, opvouw-
bare steekwagen met een max.
draagvermogen van 150 kg. Zeer
compact in te klappen. Voorzien
van twee robuuste wielen met rollagers
en TPR banden.

van 197,²¹ voor
149,⁰⁰



MATADOR

Kruiwagen Easy Rider

458.270.0018

- ✔ Deze ergonomische kruiwagen heeft hogere handgrepen. Beschikt over een
inhoud van 80l en een draagvermogen van 250 kg. Incl. natuurrubberen hand-
grepen met knokkelbescherming en slijtloffen.

• Gewicht: 16,8 kg

van 210,⁶⁵ voor
185,⁰⁰



Inhoud
80 liter

KONVOX

Smartlok-systeem

- ✔ Slim bevestigingssysteem voor het vastzetten van goederen of
anders. Met rails kunnen naar eigen inzicht vastzetplekken ge-
creëerd worden. Zowel op de vloer als op wanden te bevestigen
van uw bestelwagen of aanhangwagen. Met bijbehorende fittin-
gen en spanbanden wordt het volledige programma aangevuld.
De rails bestaan uit diverse afmetingen, voor nóg meer opties.
Stel nu je eigen ideale vastzetsysteem samen.



Artikelnummer	Omschrijving	Van	Voor
119.247.3008	Smartlok rail á 94 cm	32,12	22,50
119.247.2104	Smartlok fitting	7,99	6,50
119.247.2101	Eindkap voor rail	14,91	10,00
119.180.0612	Spanband met ratel á 5 mtr	8,94	3,95

Prijzen zijn exclusief BTW

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen 

SAFE WORKER

Regenjas PU Flex

145.239.5320-24

- Ongevoerde PU stretch jas met verdeckte ritssluiting, drukknopen en elastiek in de mouwen. Voorzien van twee zakken met klittenbandsluiting en een vaste capuchon met aantrekkkoord. Heeft windvangers in de mouwen. Materiaal: PU Flex. Maat: S - XXL.



van 33,⁰⁰ voor
23,⁰⁰

SAFE WORKER

Regenbroek PU Flex

145.239.5346-50

- PU stretch broek met elastiek in de taille en aan weerszijden op heuphoogte twee doortasters (afsluitbaar met rits). Materiaal: PU Flex. Maten: S - XXL.



van 20,⁰⁰ voor
14,⁹⁵

FENTO

Kniebeschermers MAX

136.239.3436

- Innovatief en hoog ergonomisch. Ontwikkeld vanuit de fysiotherapie. Voorkomt knie- en rugklachten. Gecertificeerd in klasse 1 volgens DIN EN:14404.

- Lengte: 38 cm
- Breedte: 17 cm
- Hoogte: 7 cm



van 160,²⁵ voor
119,⁰⁰



PERFECTPRO

Rockhart RH3

886.731.4400

- 2 krachtige 30 watt woofers (60W), 2 tweeters en een high-power versterker zorgen voor indrukwekkend geluid, geschikt voor grote terreinen. Voorzien van ingebouwde lithiumaccu en interne charger. Schok-, regen-, vuil- en stofbestendig (IP44 norm).



414,⁰⁰



3M

Veiligheidsbril Virtua helder

406.239.0332

- Bril die maximale bescherming en comfort combineert. Je merkt nauwelijks dat je deze op hebt, gezien het zeer lage gewicht van minder dan 24 gram.



van 4,⁰⁹ voor
3,²⁵

3M

Gehoorkap radio HRXS220A zwart

406.239.0598

- Deze comfortabele gehoorkap heeft prettige oorkussens en een hoofdband die minimale kracht uitoefent op uw hoofd en oren. Door de ingebouwde radio wordt niet alleen het gehoor beschermd, maar kan er ook naar uw favoriete radiokanaal worden geluisterd. De ontvangst is uitstekend. Ook kan er een MP3-speler worden aangesloten via de 3,5 mm stereo-ingang.



van 123,¹⁷ voor
85,⁰⁰

BATA INDUSTRIAL

Werkschoen PWR-312

433.693.2179-88

- Met TriTech Plus loopzool voor goede demping, stabiliteit en grip op de ondergrond. Tevens is de zool hittebestendig tot 300°C. Verder met stalen neus, PU neusbescherming en volnerfleder schacht. Met een Cool Comfort voering voor optimaal comfort. Ideaal voor bouw en industrie. Kleur zwart. Verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48.



S3

van 104,⁹⁰ voor
85,⁰⁰

vanaf 25,²⁴ voor

15,⁰⁰

WELDKAR

Lasdraad Mig 0.8/1.0 mm

456.236.2008/10/18

- Verkoperd massief lasdraad met perfecte laseigenschappen voor zowel in het kortsluitboog- als in open booggebied. Gegarandeerde, constante kwaliteit. Ideaal voor lassen van on- en laaggelegeerde staalsoorten. Stroomsoort DC+.

Artikelnummer	Type	Van	Voor
456.236.2018	0,8 mm 5kg	25,24	15,00
456.236.2010	1,0 mm 15kg	91,95	42,50
456.236.2008	0,8 mm 15kg	92,70	42,95

WELDKAR

Lasinverter MMA 1630

456.236.1930

- Ideaal voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden bij het lassen. Robuust, maar licht van gewicht. Heeft een netspanning van 230V en een lasstroombereik van 10 tot 160 Ampère. Zowel geschikt voor MMA als TIG lassen met elektroden tot wel 3,25 mm. Voorzien van een digitale ampèremeter voor instellen en uitlezen van de lasstroom. Spatwaterdicht.

van 514,⁰⁰ voor
349,⁰⁰



FRENCKEN

Construcol HV45

297.570.1257

- Een unieke, watervaste (d4), niet bruisende, vullende, zeer sterke, isocyanaatvrije constructielijm. Construcol HV45 is geschikt voor diverse (niet-dragende) constructieverbindingen.

- Wit

van 19,⁰⁸ voor
11,⁰⁰



GRIFFON

Houtlijm VB20

473.570.1937-39

- Voor het waterbestendig (D3) verlijmen en lamineren van vrijwel alle zachte, harde en exotische houtsoorten. Toepasbaar voor goed passende, niet-dragende houtconstructies. Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen.

- Temperatuurbestendigheid: -20°C - +60°C
- Transparant na droging
- Overschilderbaar
- Oplosmiddelvrij

vanaf 5,¹¹ voor
3,⁹⁵

Artikelnummer	Inhoud	Van	Voor
473.570.1939	250 gr	5,11	3,95
473.570.1938	750 gr	10,46	8,75
473.570.1937	5 kg	46,00	35,00



PANDSER

EPDM lijm 290ML

136.576.0324

- Één component kit voor verlijming van PANDSER EPDM producten. Voor naadoverlappingen en ondergrond verkleving. Zonder oplosmiddelen, siliconen en isocyanaten.

van 14,⁷⁷ voor
9,⁹⁵



PANDSER

Zelfklevend Acryl EPDM Pandser

136.984.2405-08

- PANDSER® EPDM ZK-A is een uit 2 delen opgebouwde EPDM strook. Aan de basis van dit hoogwaardige product staat de PANDSER® EPDM 0,5 mm strook. Deze is voorzien van een hoogwaardig zelfklevende acryl tape.

Toepassing binnen

Ideaal toepasbaar als waterkering rondom (stel) kozijnen. Door de hoge elasticiteit en goede water- en winddichting is EPDM ZK-A ook op zeer diverse plaatsen toe te passen als luchtdichte tape. Denk hier aan kozijn binnenspouw aansluitingen.

Artikelnummer	Lengte	Breedte	Van	Voor
136.984.2405	20 m	50 mm	37,53	27,50
136.984.2406	20 m	100 mm	75,11	55,00
136.984.2407	20 m	150 mm	112,34	85,00
136.984.2408	20 m	200 mm	149,80	99,00

vanaf 37,⁵³ voor
27,⁵⁰



20 meter

Prijzen zijn exclusief BTW

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

INTERSTEEEL

Glijlagerscharnier Zwart


376.310.6620-21

- Vervaardigd uit staal en voorzien van een zwarte coating. 89 mm hoog, uitgeklapt 89 mm breed en heeft 3 mm dikke blekken en is volgens EN1935:2002+AC:2003 gecertificeerd. Geleverd per stuk en excl. bevestigingsmateriaal.

- DIN rechts of links
- Onderhoudsarm

Beschikt over
een dievenpen

per stuk
5,95



AXA

Scharnier Smart Easyfix®

567.310.1556

- Een lichtlopend scharnier met een hoog draagvermogen. Geruisloos, slijtvast en zelfsmrend, waardoor zwarte strepen op het schilderwerk tot het verleden behoren. Maten: 89x89 mm.

- Hoog draagvermogen
- Geschikt voor ramen deuren

van **13,17** voor
7,95



AXA

Veiligheidsscharnier Smart Easyfix®

567.310.1566

- Inbraakwerend scharnier met een hoog draagvermogen en slijtvaste kunststof lagers. Maten: 89x89 mm.

- Veiligheidsuitvoering met ingebouwde dievenklauw

van **15,39** voor
8,95



AXA

Veiligheidsraamsluiting 3319

567.306.6060/3061 / 567.306.9076-77

- Voorzien van ventilatienok en een solide haak-schoot zorgt voor een verhoogde inbraakwerendheid. Verkrijgbaar voor naar buiten- en binnen draaiende draairamen en deuren.

- Lengte: 132 mm
- Breedte: 65 mm
- Hoogte: 40 mm



per stuk vanaf
37,37 voor
25,00

Artikelnummer	Draaiend	Kleur	Van	Voor
567.306.6060	Rechts	Zwart	43,98	29,00
567.306.6061	Links	Zwart	43,98	29,00
567.306.9076	Rechts	Aluminium	37,37	25,00
567.306.9077	Links	Aluminium	37,37	25,00

AXA


Veiligheidsbeslag Curve Plus

567.312.3207

- Betrouwbaar aluminium inbraakwerend veiligheidsbeslag. Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop is omkeerbaar). Geschikt voor voordeuren. Incl. bevestigingsmateriaal.

- Hart op hart maat: 55 mm
- Lengte: 242 mm
- Breedte: 52 mm

van **85,72** voor
69,95



Prijzen zijn exclusief BTW

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

TEN HULSCHER

Toiletgarnituur Zwart

776.312.0124

- Privacy en stijl gaan perfect samen met dit kwalitatieve toiletgarnituur. De ronde rozet heeft een afmeting van 53x6 mm en is uitgevoerd met een rood/wit indicator. De toiletstift heeft een dikte van 8 mm en een normale knop. De bevestiging van de rozet is weggewerkt achter de cover.

van 40,³⁹ voor
30,⁰⁰



NEDCO

Schoepenrooster Zwart

215.316.0362/79/92/93/420

- Deze aluminium schoepenroosters, met omgezette rand, zijn t.o.v. de kunststof schoepenroosters vanzelfsprekend duurzamer. Doordat de buitenrand is omgezet zijn de roosters extra stevig. Torderen wordt hiermee voorkomen. Standaard geleverd zonder gaas.

Artikelnummer	Afmeting	Kleur	Doorlaat	Van	Voor
215.316.0362	160 x 160 mm	Zwart	42 cm²	5,68	4,25
215.316.0392	200 x 200 mm	Zwart	68 cm²	7,21	5,25
215.316.0393	250 x 200 mm	Zwart	108 cm²	8,11	5,75
215.316.0420	500 x 65 mm	Zwart	72 cm²	9,07	6,50
215.316.0379*	250 x 250 mm	Zwart	92 cm²	41,85	30,00

* Extra zware uitvoering

vanaf 5,⁶⁸ voor

4,²⁵



TEN HULSCHER

GPF Entree collectie

- Een zwarte finish of juist RVS? Rechte vormen of golvende lijnen? De keuze voor deurbeslag is beeldbepalend in elke ruimte. Een overzichtelijk aanbod zorgt ervoor dat de klant niet verdwaalt in grote aantallen deurkrukken. Het assortiment van GPF Entree is opgebouwd uit vier modellen die elk hun eigen karakter hebben.

De plus van GPF Entree

- Basismateriaal RVS 304
- Onderstaal van de rozetten is staal 430, dit geeft een hoge corrosiewerendheid
- Het zwarte deurbeslag is afgewerkt met hoogwaardige poedercoating in RAL 9005, fijnstructuur en is UV- en weersbestendig
- Conform EN1906
- Geschikt voor binnen en buiten
- Zeer geschikt voor woning- en utiliteitsbouw
- Gunstige prijs-kwaliteitverhouding

Ook de bijbehorende accessoires zijn verkrijgbaar in de GPF Entree collectie:



L-model



L-haaks model



U-model



Sigaar model

vanaf 47,¹⁴ voor

37,⁵⁰

Artikelnummer	Model	Van	Voor
776.312.7721	L-gebogen + rozet	47,14	37,50
776.312.7722	U-gebogen + rozet	47,14	37,50
776.312.7723	L-haaks model + rozet	48,90	38,50
776.312.7724	Sigaar + rozet	53,32	39,50

ABUS

Kabel Cobra

249.558.0021-22

- Met handige 'ogen' er al aan. Handig om tuinmeubelen, tuingereedschap of uw ladder mee vast te zetten.

vanaf **27,00** voor**16,00**

Artikelnummer	Lengte	Van	Voor
249.558.0021	2 meter	27,00	16,00
249.558.0022	5 meter	39,98	21,50

**2 of 5
meter****ASSA ABLOY**

Meerpuntssluiting 4923/02-55

434.321.0821/25

- Voor buitendeuren in de woning- en utiliteitsbouw met staal verzinkte voorplaten, messing vernikkelde dagschoot, een gehard staal vernikkelde nachtschoot en een messing vernikkelde haakschoot. Dagschoot omlegbaar, 2-toers, afstand PC 72 mm. Afmeting tuimelaar 8 mm. Cilinderbediend.

Artikelnummer	Type	Van	Voor
434.321.0825	4926/02-55 Krukbediend	157,59	89,00
434.321.0821	4923/02-55 Cilinderbediend	170,06	95,00

vanaf **157,59** voor**89,00****ABUS**

Hangslot Granit 37/55b

249.325.3105

- Extra veilig door slotkast en beugel van speciaal gehard staal. Voorzien van Black Granit coating voor een nog betere corrosiebescherming. Zeer geschikt voor het beveiligen van grote waardevolle goederen of objecten met een zeer hoog diefstalrisico.

van **114,05** voor**72,50****AMI**

Veiligheidslang- schild Ovaal 250/15

109.312.3142

- Complete set bestaande uit een buitenschild 15 mm met knop 145 VARO, binnenschild 8 mm met nylon ring, gelagerde wisselstift, met of zonder gatdeelkruk 369 M6, quickpuntschroef en 3 schroeven M6 RVS. Knop VARO vast / omkeerbaar.

- Materiaal: Aluminium
- Breedte: 50 mm
- Hoogte: 250 mm

65,00

Prijzen zijn exclusief BTW

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

GB

Kruisheng

175.310.0021-25

- Scharnierbeslag, toegepast als zichtwerk voor houten hekwerken, luiken en kastdeuren. Als hoogwaardige oppervlakte behandeling is EPZ poedercoating toegepast voor een lange levensduur en kwaliteit te behalen.

Artikelnummer	Gatenpatroon	Afmeting	Voor
175.310.0021	6/6 mm	200 mm	8,00
175.310.0022	7/6 mm	250 mm	9,00
175.310.0023	7/6 mm	300 mm	9,50
175.310.0024	8/6 mm	400 mm	11,00
175.310.0025	9/6 mm	500 mm	13,00

vanaf
8,00



Blackline schroeven en bouten bestelbaar



GB

Plaatduim pen

175.310.0823

- Duim voor heng, op een achterplaat met schroefgaten. Voorzien van EPZ coating Ø16x45 mm. Per 10 verpakt.

*Stukprijs in overleg.

10 stuks
60,00*



GB

Heng voor vlakwerk

175.310.0352/54-55

- Met vierkante (slotbout)gaten en verzet voor vlakwerk i.c.m. plaatduim met pen Ø 16 voor het scharnierend bevestigen van een hek, poort-, schuur- of tuindeur. Bij vlakwerk is het verzet van de heng gelijk aan de (opliggende) dikte van de duim zodat de deur vlak ten opzichte van de stijl wordt afgehangen. Verzet 10 mm – voor pen: Ø 16. Voorzien van EPZ-coating.

Artikelnummer	Afmeting	Breedte	Slobgaten	Van	Voor
175.310.0352	400 mm	40 mm	4/9x9 mm	21,30	15,00
175.310.0354	600 mm	45 mm	5/9x9 mm	26,50	16,50
175.310.0355	1200 mm	45 mm	6/9x9 mm	42,00	27,00

vanaf **21,30** voor
15,00



TENCO

Houtcoat Zwart

595.568.6021-22

- Voor houten schuren, loodsen, molens, schuttingen etc. Dit is de 'vervanger' van de beruchte koolteer. Kan goed gemengd worden met carbobruin om een donkerder/zwarter effect te krijgen. Inhoud 1 of 2,5 liter.

vanaf **17,31** voor
12,00



Artikelnummer	Inhoud	Van	Voor
595.568.6021	1 liter	17,31	12,00
595.568.6022	2,5 liter	37,98	26,00

DELTAPLUS

Veiligheidshelm Granite Wind

314.239.0606

- Geventileerde veiligheidshelm van polycarbonaat, type alpinisme. Hoofdomtrek van 53 tot 63 cm.

- Binnenschelp met 3 textielbanden en 8 bevestigingspunten
- Aanpasbaar ROTOR® sluitsysteem



van 39,⁵⁰ voor
33,⁵⁰

VikingArm

608.000.0001

- Indrukwekkende universele montagehulp. Heffen, persen, vastdraaien, nivelleren, ondersteunen, zekeren en spreiden! Houd 'handjes over' en dat tot draagkracht van 150 kg. Een echte musthave voor elke klusser!



van 179,⁰⁰ voor
149,⁰⁰


SOLA

Waterpas BIG RED 3

543.192.0150-53

- Profiel van robuust, rood gepoedercoat aluminium met Focus breukvrije kwaliteitslibellen voor een perfecte meting. De nauwkeurigheid is verbeterd tot <0,3 mm per meter afwijking in normale positie en <0,5 mm per meter bij een omslagmeting. Voorzien van schokabsorberende eindkappen.

Duidelijk afleesbare libelle met 70% lens vergroting



vanaf 105,⁰⁰ voor
69,⁰⁰

Artikelnummer	Lengte	Van	Voor
543.192.0150	120 cm	105,00	69,00
543.192.0151	150 cm	120,05	75,00
543.192.0152	180 cm	129,26	79,00
543.192.0153	200 cm	136,08	85,00



120 / 150 / 180 / 200 cm

ALTREX

Mounter ladder 3-delig

143.265.1412-13

- Gecoat I-profiel, geschikt voor intensief gebruik
- Voorzien van toprollen, maakt in- en uitschuiven makkelijker
- Groter sta-oppervlak (45 mm) door unieke D-sport
- Lichtgewicht ladder, compact en gemakkelijk te transporteren

vanaf 867,⁰⁰ voor
725,⁰⁰



Artikelnummer	Sporten	Max. werkhoogte	Van	Voor
143.265.1412	3 x 10	7,50 m	867,00	725,00
143.265.1413	3 x 12	8,80 m	1.020,00	850,00

Prijzen zijn exclusief BTW

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

KRANZLE

Hogedrukreiniger KR 1152 TS T

855.554.0407

• Met messingpomphuis, roestvrijstalen en keramisch belegde pluniers, drukregelaar, manometer in roestvrijstaal en start-stopsysteem. Geleverd met lichtgewicht M2000 pistool met messing binnendeel, vario-jetlans en vuilfreeslans in roestvrijstaal. Werkdruk 30 - 130 bar, waterhoeveelheid 10 liter p/m. Slanghaspel met 15 meter staal versterkte hogedrukslang.

• Max. 130 bar

van 903,⁰⁰ voor
795,⁰⁰

Optioneel, extra
toebehoren:



• Wasborstel • Roundcleaner • Rioolreinigingsslang



NILFISK

Veegmachine Floortec SW250 920

913.417.1607

• Snel en zonder enige moeite uw binnen- en buitenruimtes schoongeveegd. De roterende borstels pikken stof, vuil, rommel, zand, spijkers, schroefjes, sigaretten enz. op. De borstel wordt aangedreven door de wielen zodra de veegmachine in beweging wordt gezet door de gebruiker.

• Compact en licht in gewicht / uiterst laag geluidsniveau

STARMIX

Stofzuiger ISC L-1625 Premium


994.750.0025

• Professionele bouwstofzuiger, 1600 watt, stopcontact v.v. inschakelautoomaat, semiautomatische filterreiniging, toerental regelaar, 25 L dubbelwandige afsluitbare ketel, RVS premium accessoire set, 5,0m slang, Festool koppeling.

• TNO B 2-4 ref. test



499,⁰⁰



Prijzen zijn exclusief BTW

Voor kwaliteit en razendsnelle leveringen

400 ml



WD-40 Multispray

576.577.1488

- Maakt vastzittende schroeven en mechanismen los en smeert stroef lopende sloten en cilinders. Voorkomt piepen en kraken van scharnieren en functioneert als contactspray en reiniger.

10,⁵⁰

TEC7


Reiniger HP7

623.575.0401-02

- Hoogwaardige allround reiniger. Voor organische verontreiniging. Deze reiniger is huidvriendelijk, niet brandbaar en 100% in water op te lossen. Verwijdert zelfs moeilijke vlekken als hars, roet en smeermiddelen. HACCP goedgekeurd.

- Biologisch afbreekbaar

Artikelnummer	Inhoud	Voor
623.575.0401	1 l	6, ⁵⁰
623.575.0402	5 l	20, ⁰⁰

vanaf
6,⁵⁰

GRIFFON Handcleaner

473.570.6422/31

- Professionele handreinigingscrème met scrub voor het verwijderen van o.a. lijm, vuil, vet, olie, teer, roet, verf, inkt en markeerstift.

Artikelnummer	Inhoud	Voor
473.570.6422	500 ml	6, ⁰⁰
473.570.6431	3000 ml	23, ⁵⁰

vanaf
6,⁰⁰

Tricot lappen 10 kg

565.990.0001-02

- Poetsdoeken van oud textiel en hoge kwaliteit voor grove vervuiling. Herbruikbaar.

Artikelnummer	Kleur	Van	Voor
565.990.0001	Bont	19,14	12, ⁵⁰
565.990.0002	Wit	33,57	20, ⁰⁰

vanaf 19,¹⁴ voor
12,⁵⁰



GLORIA
Drukspuit
 Prima-5

930.421.0480

- Met een capaciteit van 5 liter en een maximale werkdruk van 3 bar zorgt de druksproeier voor de beste spuitresultaten. Uitgerust met een geïntegreerd veiligheidsventiel en is gemakkelijk te dragen met de meegeleverde schouderriem.

29,⁰⁰

POLET
Slangenwagen
 734130

480.424.0121

- Professionele, robuuste en stabiele slangenwagen met 4 luchtbanden, een gepoedercoat stevig frame. Met doorvoerkoppeling van 3/4". Geschikt voor 110 m slang, 19 mm ø.

van **318,⁷⁵** voor
215,⁰⁰* * Excl. slang



LYNDDAHL PLAST
Dan-trico
 3 laags

607.836.5003/21

- Onze meest verkochte professionele water slang.

Maat 3/4" van **58,¹⁷** voor
 Lengte 25 m **35,⁰⁰**



ELASTOFLEX
 Avantgarde

15
 JAAR GARANTIE
 15 Jaar garantie.

25 BAR
 Barstdruk 25 bar.



van Praag Montagetechnieken bv
Handelsstraat 37
7772 TS HARDENBERG

T. 0523 26 56 41
info@vanpraag-montage.nl